

Bucarest 03.02.2019

## Descriptif roulotte

**12x2,5 M intérieur, 14x3 M extérieur, version 4 saisons, confort \*\*\*\*\***

**Châssis :** - fabriqué dans notre atelier, tuyaux rectangulaires divers sections et épaisseurs, soudées en atmosphère de corgon ; train roulant (les 5 axes, donc deux directionnelles + timon pour 4x4 ou anneaux tracteur 4/10 cm, les moyeux et les roues KNOTT) ; balcon 1,2 M inclus ; perron 2x4 M inclus ou 3x6 M en option 1000 euro ;

		Cm
<b>Hauteur</b>	Roues Ø	50
	Ecart	3
	Longerons (5 pièces)	12
	Traverse	4
	Faux plancher	2.5
	Isolation	7
	Plancher (rainure et languette)	2.5
	Mur du cotée	240
	Cintre	20
	Toit	14
	<b>Total</b>	<b>355</b>

		CM
<b>Longueur</b>	Débord arrière	38
	Mur	16
	Longueur intérieure	1200
	Mur	16
	Balcon	120
	Palissade	10
	<b>Total</b>	<b>1400</b>

		CM
<b>Mur</b>	Lambris intérieur	2
	OSB	1
	Feuille Alu sur mousse PPR	
	Ossature 4 cm épaisseur	11
	Feuille micro perforée	
	Lambris extérieur	2
	<b>Total</b>	<b>16</b>

**Isolation principale :** laine de roche 100 mm en plaques de 100x60 cm ; pour le plancher comprimée graduellement a 70 mm en alvéoles. Isolations secondaires : carton bituminée, OSB 10 mm, feuille aluminium sur mousse de PPR ;

**Châssis hauteur moyenne,** coffre réduit en hauteur, poutre de résistance en acier soudé dessous les 3 longerons du milieu.

**Chambre 1 :** longueur 270 x largeurs 250

Lit matrimonial 150x210 cm pour matelas 140x200 cm ; ballon chauffe eau électrique 100 L installé a l'horizontale pour la SDB (habituellement fournisseur ATLANTIC)

Dessous le lit espace pour les valises, tiroirs au pied du lit

Le lit est entouré avec du mobilier, donc deux colonnes armoire 1 porte 3 tiroirs avec niche chevet, 50x50x190 cm, avec étagères compartimentées transversales entre les deux colonnes.

Vis-à-vis du lit prise courant et prise TV pour appareil TV mural, accompagné par la prise vidéo (câble / fibre optique ou satellite)

Fenêtre double 150 x 100 cm, 1 battant oscillant ;

Convecteur mural 500-1000 W, puissance et thermostat réglables.

En supplément deux prises a 20 cm du sol ;

Interrupteurs croisées va et vient pour les spots encastrées en plafond (12 pièces technologie LED lumière chaude).

En haut du lit des spots lecture avec leurs interrupteurs.

Deux prises, une pour chaque chevet destination principale chargement du téléphone portable ;

TV intelligent (OLED, internet browser) minimum 100 cm le diagonal inclus.

Meuble vidéo 20x130xH=120 cm (équipées pour recevoir le décodeurs satellites, câble réseau pour les appareils TV digitales, équipement WIFI et HUB USB pour voir les vidéos ou les données support STICK, ordinateur, smart-phone, etc.) ;

Porte coulissante de séparation 70x200 cm (passage 60 cm) ;

Fenêtre double 150x100 cm, 1 battant oscillant (toutes les fenêtres et les portes d'entrée vitrées sont en double vitrage et fabriquées en bois lamellé-collé)

**Couloir 160x80 cm** pour accès chambre et la SDB, fenêtre 60x100 cm, 1 battant oscillant. Interrupteurs et prises selon les besoins ;

**SDB intérieur** 150 cm longueur et 160 largeur ; baignoire 160 x 70 cm ou cabine douche 80x80 cm, lavabo sur une meuble et miroir éclairé 50x80 cm , WC avec réservoir a demi-hauteur ; étagère (meuble) pour SDB avec une porte en bas 50x30x180 cm ; aérotherme SDB télécommandée programmable avec thermostat ; éclairage avec applique spéciale SDB ; porte d'accès coulissante 70x200 cm passage 60x200 ; fenêtre 60x100 1 battant oscillant avec vitres opalines ;

**Salon 300x250 cm**, canapé du coin 160 / 220 cm (ci-dessous une idée) et une petite table base ; Vis-à-vis du canapé TV intelligent (OLED, internet browser) minimum 120 cm le diagonal inclus.

Meuble vidéo équipées pour recevoir le décodeurs satellites, câble réseau pour les appareils TV digitales, équipement WIFI et HUB USB pour voir les vidéos ou les données support STICK, ordinateur, smart-phone, etc. ; cheminée électrique avec aspect bois et flammes ;

Meubles salon buffet 2 portes en bois massif + porte vitrée au milieu, lampe du coin ; porte d'entrée du coté 80x205 cm demi-vitrée, deux grandes fenêtres 60x160 cm chaque avec un battant oscillant ; une grande fenêtre 60x160 cm vis-à-vis ; Unité interne de climatisation INVERTER (pompe à chaleur réversible) entre salon et salle a mangé.

**Cuisine et salle a manger :** Cuisine en angle, 160 + 180 cm + frigo 60 cm. Meubles en haut et bas, frigo 230 L deux portes donc une pour le congélateur (40 L), , four a microondes en haut du frigo a 160 cm hauteur ; plaque cuisine deux feux vitrocéramique + hôte cuisine évacuation a travers du mur (option cuisine, chauffage, eau chaude a GPL deux bouteilles de 60 L) ; four électrique avec rotisseur; évier avec égouttoir ; ballon chauffe eau (pour la cuisine, 80 L) 150 fixée dans le coin du meubles, espace technique disponible en supplément ; Table 120x70 cm avec 4 chaises, abattant 50 cm pour deux personnes en supplément (deux chaises sont livrés en supplément.) Grande fenêtre 150x100 avec deux battants, donc 1 oscillant ; option lave linge 300 € ;

## **Chambre no 2**

Deux demi cloisons, passage 80 cm, porte coulissante en option ; Deux lits superposées 210x85 pour matelas 80x200 cm ou canapé extensible 195 x 75/135 cm et mezzanine 85x210 cm (pour 2-3 personnes) ; Armoire 80x50x190 cm deux portes trois tiroirs, bureau 90x50x85 cm et deux chaises pour le bureau ; espace convecteur et convecteur mural 500-1000 W, puissance et thermostat réglables.

Fenêtre double 90 x 100 cm, 1 battant oscillant ;

Porte d'entrée du balcon 80x205 cm, deux fenêtres fixes 50x100 cm à la droite et à la gauche du balcon ;

Sauf les fenêtres fixes du balcon toutes les autres sont munies avec des volets en Z.

Eclairage spots lumineux 54 pièces encastrées dans le lambris plafond avec ampoules LED lumière chaude de 5 W, plus les éclairages locaux : plan travail cuisine, tête de lits, bureau. Prises et interrupteurs et interrupteurs croisés. Eclairage extérieure 12 lanternes aspect rustique.

Installation sanitaire particularisé selon les terminales mentionnées, réalisée en tuyaux de PPR soudées, renforcées avec du cuivre ;

Alimentation duale mono phasique et/ou tri phasique en option.

Puissance 9 KW câble d'alimentation 3x10 mm<sup>2</sup>, panneau fusibles bipolaires, disjoncteur(s) différentiel(es), USOL en option. Câblage 3x1,5 mm<sup>2</sup> pour éclairage et 3x2,5 mm<sup>2</sup> pour les consommateurs plus grands que 500 W et les prises.

Fil chaud pour alimentation avec l'eau et chauffage support bouteilles GPL (options) pour les températures moins de 5°C.

Coffre hauteur moyenne avec de portes ouverture verticale ;

La roulotte est munie aussi de 4 roues décoratives en bois, diamètre 80 cm.

Toutes les finitions sont à la base de l'eau et les couleurs sont à la choix du client

Quincaillerie noire à l'extérieur et finition d'orée à l'intérieur ;

A compléter avec les détails contenu dans le descriptif général (toit, tôle, etc.)

Meilleures Salutations,

*Les Roulottes du Soleil* ©

**Radu Paul Mavrodin**

**Tel 0744335689**

**[www.roulotte-en-bois.com](http://www.roulotte-en-bois.com)**